

속부터 깨끗한 바람 —

LG *WHISEN* 시스템에어컨

태화강 에피트

시스템에어컨 오브제컬렉션 빌트인 옵션판매



LG 휘센 시스템에어컨
왜 설치해야 할까요?



LG 휘센 시스템에어컨
다양한 정보는 여기에서!

LG전자 B2B 콜센터/홈페이지 : 1544-8777 / b2b.lge.co.kr

■ 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품 성능 개선을 위해 예고없이 일부 수정될 수도 있습니다. ■ 본 카탈로그에 게재된 제품의 색상과 제품 이미지는 실제 제품과 다소 차이가 날 수 있습니다.
■ 본 카탈로그는 2025년 06월 기준입니다. ■ 본 카탈로그의 모든 사진을 불법으로 도용할 경우, 저작권법에 의거 민,형사상의 책임을 지게되니 무단 전재 및 복제를 금합니다.



| 압도적 1위 | 가전은 역시 LG

2023년 국가고객만족도
8년 연속 최다1위



가전 / IT 18개 부문 중
15개 1위 석권

LG WHISEN 18년 연속 1위	LG TROMM 18년 연속 1위	LG DIOS 12년 연속 1위
LG WHISEN 제습기 9년 연속 1위	LG DIOS 감지독목 8년 연속 1위	LG 올레드 6년 연속 1위
LG PuriCare™ 공기청정기 6년 연속 1위	LG 코드제로 R9/M9 6년 연속 1위	LG PuriCare™ 청수기 5년 연속 1위
LG TROMM 건조기 5년 연속 1위	LG 코드제로 A98 5년 연속 1위	LG 스타일러 3년 연속 1위
LG DIOS 식기세척기 2년 연속 1위	LG gram 최초 1위	LG DIOS 전기레인지 신규 최초 1위

2023 한국 소비자 평가
최고의 브랜드 대상 수상

LG WHISEN 시스템에어컨



소비자에게 인정받은
LG 휘센 시스템에어컨



에너지 워너상
대상 및 장관상 수상
13년 연속 수상



대한민국로하스인증
시스템에어컨 국내최초
로하스 인증



영국 BAF 알레르기 인증
공기청정기



시스템에어컨
10대 기계기술 선정
7년 연속 수상



먼지, 바이러스 제거 기능
독일계 시험기관 TÜV 인증

※ 한국생산성본부(KPC)에서 진행한 국가고객만족도(NCSI : National Customer Satisfaction Index) 23년 2분기 조사결과 기준, 2023년 7월 조선포 발표
※ 23년 2월 23일 동아일보 주최 2023 한국소비자 평가 최고의 브랜드 시스템에어컨 부문 3년 연속 대상 수상

LG 휘센 1Way UVnano (프리미엄)

라이프스타일에 딱 맞는

6가지 공간맞춤바람, 속부터 깨끗해지는 청정관리,
국내외 디자인상을 수상한 와이드 디자인으로
품격 있는 주거 공간을 완성합니다.



※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

바깥쪽 날개 (베인)
안쪽 투명날개 (에어가드)

에어컨 바깥의 날개와 안쪽에 숨어있는 에어가드로 바람의 흐름을 정밀하게 제어

※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

오직 LG 휘센 시스템에어컨에만 있다! 두 개의 바람날개가 만드는 ‘6가지 공간맞춤바람’

일반 시스템에어컨에는 3가지 바람만 있다구요?
우리 집 공간, 우리 가족 스타일에 딱 맞춰주는
휘센의 6가지 공간맞춤바람을 만나보세요!

[매너 바람]※ 기류속도는 공인 시험기관(TUV) 주관하여 진행한 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다.
• 측정일자/ 대상모델 : '22.2월/ MNQ0721C2U, MNQ0401C2U • 기류 측정방법 : 실내 평균 온도가 사용자 설정 희망온도(26℃±1)에 가까워진 후 매너바람 모드 운전 시작 (제품 높이 : 2.4m)
• 기류 측정거리 : 토출부 정면 1~5m (1m간격)/ 측정높이 0.6, 1.1m, 1.7m • 결과 : 측정된 진행한 전 영역에서 기류속도 0.3m/s 이하

[쾌적수면 바람]※ 서울 수면 환경연구소와 공인시험기관(TUV) 주관하여 진행한 뇌파 측정 임상시험 결과를 바탕으로 작성된 내용입니다. ※ 측정 결과는 시험상의 수치이므로 실제 환경에 따라 개인에게 나타나는 쾌적수면바람의 효과는 차이가 있을 수 있습니다.
• 시험일자/ 대상모델 : '21.11월 ~ '22.2월/ MNQ0401C2U • 시험방법 : 실내 평균온도 33℃조건에서 에어컨 냉방 운전 후 약 6.5시간 동안 수면효율 측정 일반바람(미약풍, 베인 최소화, 설정온도 27℃), 쾌적수면바람 각각 Test 진행 후 변화를 차이 비교 (대상인원 : 8명) • 결과 : 일반바람 대비 평균 수면효율 3.2% 증가

[스터디 바람]※ 서울 수면 환경연구소와 공인시험기관(TUV) 주관하여 진행한 뇌파 측정 임상시험 결과를 바탕으로 작성된 내용입니다. ※ 측정 결과는 시험상의 수치이므로 실제 환경에 따라 개인에게 나타나는 스터디바람의 효과는 차이가 있을 수 있습니다.
• 시험일자/ 대상모델 : '21.11월 ~ '22.2월/ MNQ0401C2U • 시험방법 : 실내 평균온도 33℃조건에서 에어컨 냉방 운전 후 60분 동안 단어 암기 Test 진행, 베타파 변화율 측정 일반바람 (강풍, 베인 표준자, 설정온도 24℃), 스터디바람 각각 Test 진행 후 변화를 차이 비교 (대상인원 : 8명) • 결과 : 일반바람 대비 베타파 평균 증가율 2.7% 향상, 단어암기 Test 점수 평균 증가율 11.4% 향상

[숲 속 바람]※ 바람 특성 계수는 공인 시험기관(TUV) 주관하여 진행한 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다.
• 측정일자/ 대상모델 : '22.2월/ MNQ0401C2U • 측정방법 : 실내 평균 온도가 사용자 설정 희망온도 (26℃±1)에 가까워진 후 숲속바람 모드 운전 시작 (제품 높이 : 2.4m) 3D 풍속계로 측정한 시계열 데이터를 FFT를 통해 주파수 분석 실행 (10~2 부터 10*0 까지의 기류기의 음수값을 β-value라 칭함) • 기류 측정위치 : 토출부 정면 3m 거리/ 측정높이 1.1m • 결과 : 숲속바람 β-value 1.566
※ 설악산 자연기류 출처 : Kang, Ki-Nam, et al, "Analysis of natural wind characteristics and review of their correlations with human thermal sense through actual measurements," Proceedings of the SAREK Conference, The Society of Air-Conditioning and Refrigerating Engineers of Korea, 2007


[롱파워 바람]※ 최대 바람 도달거리는 공인 시험기관(TUV) 주관하여 진행한 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다.
• 측정일자/ 대상모델 : '22.2월/ MNQ0721C2U • 기류 측정방법 : 실내 평균 온도가 사용자 설정 희망온도(26℃±1)에 가까워진 후 롱파워바람 모드 운전 시작 (제품 높이 : 2.4m)
• 기류 측정위치 : 토출부 정면 8~10.5m 거리 (1m간격)/ 측정높이 0.6, 1.1m, 1.7m • 결과 : 10.5m 거리, 1.1m 높이 에서 기류속도 0.244m/s

LG WHISEN SYSTEM AIRCONDITIONER
LG 휘센 1Way UVnano (프리미엄)

※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

자동온도 바람

자동으로 바람의 양을 조절하여 공간 구석구석까지 시원하게 해줍니다. 리모콘 조절 없이도 쾌적함을 유지합니다.




매너 바람

피부에 직접 닿지 않고 공간 전체에 서서히 스며듭니다. 차가운 바람이 불편한 아이와 어른들에게 유용합니다.




쾌적수면 바람

수면 주기에 맞춘 온도 조절로 수면의 질을 높여줍니다. 신생아의 수면, 정신적 피로함 회복에 도움이 됩니다.




스터디 바람

다양한 바람의 흐름으로 집중력을 높여줍니다. 아이들 공부시간, 재택 근무 시간에 사용하기 좋습니다.



숲 속 바람

장시간 실내에 있어도 숲 속처럼 쾌적합니다. 설악산 자연 그대로의 바람을 구현하였습니다.



롱파워 바람

최대 10.5m까지 멀리 시원함을 전달합니다. 집안 어느 곳에서도 시원함을 느낄 수 있습니다.






※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

New

한눈에 확인하는 디스플레이

자동건조, 와이파이, UVnano,
상태를 패널의 아이콘으로
확인 가능합니다.



New

청소가 간편한 무광 패널

깔끔하고 심플한 무광 패널로 빛 반사가 없어 사용하기
편리합니다. UV안정제를 사용한 변색방지 기술이 적용되어,
마른 수건만으로 얼룩없이 깨끗하고 간편하게 청소가
가능합니다. 표면이 매끈하여 에어컨 구멍에도 먼지가 잘
끼지 않아 청결하게 관리할 수 있습니다.



공간 인테리어와 조화를 이루는 새로워진 실내기 디자인

New

세계적인 디자인상 수상 와이드 디자인

세계적으로 인정받는 레드닷 디자인 어워드와
IDEA 디자인 어워드에서 수상하였으며,
산업통상자원부 굿디자인에 선정되었습니다.

※ 레드닷 디자인 어워드 2022 - LG 듀얼 플로우 천장형 에어컨. 2022.4월, 자세한
수상내역은 레드닷 홈페이지 (<https://www.red-dot.org/ko/>)에서 확인하실 수 있습니다.
※ IDEA 디자인 어워드: 2022년 Finalist 선정, LG Ceiling Mounted Cassette(1-Way)
※ Good Design: 2022년 산업통상자원부 우수디자인 선정, 프리미엄 1Way 에어컨



※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

New

디스플레이 밝기 조절 & 잘 때는 은은한 바람

디스플레이 밝기를 0, 50, 100%로 조절 가능합니다. 야간에 눈부심이 없도록 취침 시에는 디스플레이가 자동으로 꺼집니다. 수면에 방해가 되지 않도록 은은한 바람으로 운전하여 최적의 수면 환경을 제공합니다.

※ 디스플레이 밝기는 리모컨의 설정기능을 통해 조절 가능합니다.
※ 디스플레이 자동 꺼짐은 쾌적수면바람 모드 설정 시 적용됩니다.

! 일반 시스템에어컨 패널에는 에어컨 상태를 확인할 수 있는 디스플레이가 없어요!




LG가 만든 휘센 시스템에어컨은 다릅니다!

LG 휘센 시스템에어컨 VS 일반 시스템에어컨

쾌적절전 기능으로 에너지 절감

LG 휘센 시스템에어컨의 쾌적절전 기능, 어떻게 다를까요?



! 일반 시스템에어컨 습도센서는 단순 운전 전환용으로 에너지 절감에 영향을 주지 않아요!

- 1 실외 온도, 실내 온도/습도를 기반으로 필요한 냉방량을 스스로 판단하여, 실내 온도를 춥지 않고 시원하게 유지하고 에너지를 절감합니다.
- 2 냉매의 양을 스스로 조절하여 실내 온도의 쾌적함을 유지하고 에너지를 절감합니다.

※ 천장형 카세트 1Way는 습도센서가 기본 적용되어 있음 ※ 자사 자체 시험에 의한 결과이며, 사용 환경에 따라 절감액은 달라질 수 있습니다.
- 시험조건 : 냉방표준운전, 실외(35℃ DB / 24℃ WB), 실내(27℃ DB/19℃ WB), 기능 설정: 미약풍, 간접풍 설정 - 대상제품 : 실외기 (Multi V S 주거용 3HP), 실내기 (주거용 1Way 5.2kW 1대, 2.0 kW 2대) 동시운전
※ 쾌적절전운전은 S,LC/ 능동절전 선택시 동작가능합니다. 상세 사항은 제품 설치 매뉴얼을 참조하세요.

내구성 강한 내부 케이스

부식과 변형에 강한 용융아연도금 강판을 적용하여 견고하고 안전합니다.

! 일반 시스템에어컨은 플라스틱 재질의 가연성 소재를 사용해요!



내부 케이스

실내기 하나가 고장나도 문제없이 정상 가동

여름철 실내기 1대가 고장나도 나머지는 시간제한 없이 정상 가동하여 불편함이 없습니다.

! 일반 시스템에어컨은 정상운전이 아닌 12~24시간 비상운전만 가능해요!




※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

에너지 절감과 로하스 인증, 튼튼한 내구성으로 안심하고 오래 쓰는 시스템에어컨

당당하게 인증받은 1등급 에너지 소비효율

기존 실외기 대비 최대 9.9% 효율 상승하며,
LG는 주거용 시스템에어컨(1Way)로 측정하여
1등급 에너지 소비효율을 제대로 인증받았습니다.

※ 기존실외기 RPUQ0501S2R(2019년) / R1 압축기 적용 실외기 RPUQ0503S2R (2020년) 기준
※ 정격효율 기준 ※ 자체 시험 결과로 사용 환경에 따라 다를 수 있음
※ 통합냉방효율 : 한국에너지공단 등록된 자료 기준




LG ThinQ, 내 손안의 편리한 IoT 나만을 위한 에어컨 맞춤 설정

와이파이(Wi-Fi) 기본 장착으로, 편리하게 LG ThinQ 사용

와이파이(Wi-Fi) 모듈이 기본 장착되어 있어 휴대폰에서 LG ThinQ로 간편하게
에어컨을 한눈에 모니터링하고 제어 가능합니다.



원격 제어 및 모니터링
실내 온도, 습도, 미세먼지까지 실시간 CHECK!



위치기반 자동 운전
집에 가까워지면 시원하게 스스로 ON!



외부환경기반 자동 운전
실외 온도나 습도가 높아도 스스로 ON!

※ "LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. (자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.)
※ "LG ThinQ" 서비스 제공을 위해 접근 권한에 대한 동의가 필요합니다. (전화/주소록, 위치, 카메라, 저장용량, 마이크)
※ "LG ThinQ" 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상)
※ 제품에 따라 일부 기능은 동작하지 않을 수 있습니다.

시스템에어컨 국내 최초 로하스 인증

국내 에어컨 업계 최초로 로하스 인증을 획득하여
착한 브랜드임을 인정받았습니다.



독일 TUV 인증받은 내구성 강한 블랙 핀


특수 코팅되어 습기, 부식, 오염에 매우 강한
열교환기로 글로벌 시험, 인증기관 독일 TUV에서
인증받았으며 오래 사용할 수 있습니다.

※ TUV인증 취득, 2019년 5월 10일, (인증번호 : 50251080 001)
※ TUV 인증독일을 기반으로 하는 150년 역사의 글로벌 시험, 인증기관



바람이 지나는 모든 길을 관리하는 속부터 깨끗한 휘센 청정관리

먼지 제거와 탈취만 되는 기존 에어컨?
UVnano 살균, 향균 처리 관리까지 되는 속부터 깨끗한 휘센
필터관리도 물 세척만으로 가능합니다.



1 단계

프리 필터

들어오는 바람의
큰먼지 제거

관리 세척 방법
물 세척

2 단계

향균 처리 관리

바람이 지나가는
유로의 세균 번식 방지

관리 세척 방법
불필요

3 단계

UVnano

바람이 나가는
팬을 살균

관리 세척 방법
불필요

4 단계

AI건조

내부의 습기 제거로
냄새 없이 깨끗하게


※ 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제조사의 사정으로 변경 또는 대체 될 수 있습니다

천장형 에어컨에 적합한 프리필터

일반 에어컨에서 사용하는 극세사 필터보다
먼지 제거 효율이 높고 먼지를 꼭 잡아줍니다.

※ 자료출처 : 한국 기계 연구원(KIMM)입자 연구팀 의뢰 시험 결과, 312.5 mg/m³, JIS#8 시험분진, 유속 1.2 m/s

극세사 필터 대비
먼지제거효율 2.5배!



LG 프리필터

New


향균 처리 단열재 / 향균 처리 드레인팬으로 세균 번식 방지

바람이 지나가는 실내기 본체 내부를 향균 처리하여
세균 번식을 방지합니다.

※ 드레인팬 : 열교환기에서 떨어지는 물을 받는 곳.
남아있는 물기 때문에 세균이 번식할 수 있어 향균 물질을 적용함.
※ 시험방법 : JIS Z 2801 : 2010, 필름일차법 ※ 시험세균 : 황색포도상구균, 대장균
※ 시험조건 : 시험균액을 온도:35±1℃, 습도 90% 에서 24h 정지 배양 후 균 수 측정
※ 시험소재 : 난연 EPS + 무기온계 향균제 혼합 (초품 절단 시편)
※ 시험결과 : 황색포도상구균 99% / 대장균 99% 감소 ※ 인증기관 : 바이오테카, FIM 시험 연구원
※ 시험결과와 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.



황색포도상구균, 대장균 감소효과
항균력이 0등급(최고등급) 확보



※ FIM 시험 향균력 검증시험
* 단열재의 향균 기능은 FIM시험연구원에서 향균력 검증시험
(JIS Z 2801:1020, 필름일차법) 시험을 통해 검증된 결과입니다.
* 향균 기능은 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

New


UVnano로 팬 내부 살균

UVnano 기술로 바람을 내보내는 팬까지 99.99% 살균합니다.

※ UVnano살균 기술은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한하며, 위치별 팬의 살균 성능에는 차이가 있을 수 있습니다. 99.99 % 살균 효율은 팬 대표 위치 4곳에 대한 평균 값이며, 균을 접촉하여 4시간 동안 광조사 후 미처리 군과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다.
• 시험기관 : TÜV Rheinland에서 침관 시험, 한국화학융합시험연구원에서 직접 수행
• 시험모델 : MNQ0401C2U, MNQ0720C2U, MNQ0721C2U
• 시험환경 : 팬 송풍 약동 운전 (UVC LED, 2시간 동적 / 30분 정지 / 2시간 동적)
• 시험균 : 황색포도상구균, 표피포도상구균, 폐렴간균, Phi X 174
본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험 방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며, 이는 실사용 환경(제품 수명에 따른 광출력 감소 등)에 따라 다를 수 있습니다.
• 적용모델 : MULTI / MULTI V S 실내기 (MNQ*****U, RNW*****UP)

황색포도상구균
표피포도상구균
폐렴간균

99.99% 제거



TÜV Rheinland KTR KTC

New

AI건조로 에어컨 내부 습기 제거

에어컨 사용 후, 에어컨 내부의 습도센서를 이용하여 자동으로
실내기 내부에 남아있는 물기를 건조시킵니다. 세균번식을 억제하고
청결한 관리를 도와줍니다. AI건조 시 디스플레이 건조 아이콘에
불이 들어오고, 남은 운전시간이 숫자로 표시됩니다.

※ 리모컨으로 자동건조 기능 설정 후 운전중 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다.
자동건조 기능이 시작되면 일정 시간동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기에 남은 수분을 제거해 줍니다.
※ 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다.



실내 온도/습도 기반, 15~60분 사이로 건조시간이
자동 설정됩니다. AI건조 중 바람세기(1~5단계)를
조절해 건조시간 단축도 가능합니다.

| 압도적 1위 | 가전은 역시 LG

2024년 국가고객만족도
9년 연속 최다1위



가전 / IT 18개 부문 중
15개 1위 석권

LG WHISEN 19년 연속 1위	LG TROMM 19년 연속 1위	LG DIOS 13년 연속 1위
LG WHISEN 제습기 10년 연속 1위	LG DIOS 감지독목 9년 연속 1위	LG 올레드 7년 연속 1위
LG PuriCare™ 공기청정기 7년 연속 1위	LG 코드제로 R9/M9 7년 연속 1위	LG PuriCare™ 향수기 6년 연속 1위
LG TROMM 건조기 6년 연속 1위	LG 코드제로 A9B 6년 연속 1위	LG 스타일러 4년 연속 1위
LG DIOS 식기세척기 3년 연속 1위	LG gram 2년 연속 1위	LG DIOS 전기레인지 2년 연속 1위

2024 한국 소비자 평가
최고의 브랜드 대상 수상

LG WHISEN 시스템에어컨



소비자에게 인정받은
LG 휘센 시스템에어컨



에너지 워너상
대상 및 장관상 수상
14년 연속 수상



대한민국로하스인증
시스템에어컨 국내최초
로하스 인증



영국 BAF 알레르기 인증
공기청정기



시스템에어컨
10대 기계기술 선정
7년 연속 수상



먼지, 바이러스 제거 기능
독일계 시험기관 TÜV 인증

※ 한국생산성본부(KPC)에서 진행한 국가고객만족도(NCSI : National Customer Satisfaction Index) 24년 2분기 조사결과 기준, 2024년 7월 8일 조선훈보 발표
※ '24년 2월 동아일보 주최 2024 한국소비자 평가 최고의 브랜드 시스템에어컨 부문 4년 연속 대상 수상

LG 휘센 1Way (기본)

시원한 직접풍과 기분 좋은 간접풍,
바다의 시원함을 담은 부드럽고 슬림한 곡면 디자인으로
쾌적한 주거 공간을 선사합니다.



※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

시원한 직접풍, 기분 좋은 간접풍

기분 좋은 맞춤형 바람으로, 간접바람은 실내 어디든 시원하게 바람을 보냅니다.

※ 천장카세트 1Way 기준(RNW0400C2S x 1대, TU샤시 / RNW0720C2S x 1대, TT샤시)
※ 시험조건 : 실내 초기 온도 27℃, 배민 각도 : 20도
※ 자체 시험 결과로 사용 환경에 따라 다를 수 있음




더위를
상쾌함으로 바꿔주는
시원한 직접바람

인체에
직접 바람이 닿지 않아
기분 좋은 간접바람

멀리, 더 빠르게 휘센 파워 바람

바람각을 상하좌우로 개별 제어할 수 있어
구석구석 골고루 냉방합니다.



바람각을 20°에서 70°까지
6단계로 개별 제어




거실뿐 아니라 작은방까지
상하좌우 자동 풍향 조절

4방향 풍향
자동 조절

당당하게 인증받은 1등급 에너지 소비효율


기존 실외기 대비 최대 9.9% 효율 상승하며,
LG는 주거용 시스템에어컨(1Way)로 측정하여
1등급 에너지 소비효율을 제대로 인증받았습니다.

※ 한국에너지공단 효율관리 기지재 신고 확인서 기준 1등급 제품이며('22.06월 등록 기준)
상세스펙은 PDB (Product Data Book)에서 확인 가능합니다.
- 기존제품 : 7.2~11kW (RPUQ0**2S2R), 14.5~17kW (RPUQ0**3S2R)
- 변경제품 : 7.2~11kW (RPUQ0**3S2R), 14.5~17kW (RPUQ0**4S2R)



독일 TUV 인증받은 내구성이 더욱 강화된 블랙 핀

특수 코팅되어 습기, 부식, 오염에
매우 강한 열교환기로 글로벌 시험,
인증기관 독일 TUV에서 인증받았으며
오래 사용할 수 있습니다.



※TUV인증 취득, 2019년 5월 10일, (인증번호 : 50251080 001)
※TUV 인증: 독일을 기반으로 하는 150년 역사의 글로벌 시험, 인증기관

쾌적절전 기능으로 에너지 절감

LG 휘센 시스템에어컨의 쾌적절전 기능, 어떻게 다를까요?




- 1 실외 온도, 실내 온도/습도를 기반으로 필요한 냉방량을 스스로 판단하여,
실내 온도를 춥지 않고 시원하게 유지하고 에너지를 절감합니다.
- 2 냉매의 양을 스스로 조절하여 실내 온도의 쾌적함을 유지하고 에너지를 절감합니다.

※ 천장형 카세트 1Way는 습도센서가 기본 적용되어 있음
※ 자사 자체 시험에 의한 결과이며, 사용 환경에 따라 절감액은 달라질 수 있습니다.
- 시험조건 : 냉방표준운전, 실외(35℃ DB / 24℃ WB), 실내(27℃ DB/19℃ WB), 기능 설정: 미약풍, 간접풍 설정 - 대상제품 : 실외기 (Multi V S 주거용 3HP), 실내기 (주거용 1Way 5.2kW 1대, 2.0 kW 2대) 동시운전
※ 쾌적절전운전은 S.L.C / 능동절전 선택시 동작가능합니다. 상세 사항은 제품 설치 매뉴얼을 참조하세요.

내구성 강한 내부 케이스

부식과 변형에 강한 용융아연도금 강판을 적용해
내구성을 향상 시켰습니다.



내부 케이스

! 일반 시스템에어컨은 플라스틱 재질의 가연성 소재를 사용해요!

항균 처리 단열재로 세균 번식 방지

바람이 지나가는 실내기 본체 내부를 항균 처리하여
세균 번식을 방지합니다.

※ 시험방법 : JIS Z 2801 : 2010, 필름밀착법 ※시험세균 : 황색포도상구균, 대장균
※ 시험조건 : 시험균액을 온도:35±1℃, 습도 90% 에서 24h 장치 배양 후 균 수 측정
※ 시험소재 : 난연 EPS + 무기온계 항균제 혼합 (초품 절단 시험)
※ 시험결과 : 황색포도상구균 99% / 대장균 99% 감소 ※인증기관 : 바이오테카, FTI 시험 연구원
※ 시험결과는 실시간 환경에 따라 다를 수 있습니다.

항색포도상구균, 대장균 감소효과
항균량이 0등급(최고등급) 확보



※ Fti 실험 항균력 검증실험
* 단열재의 항균 기능은 FTI시험연구원에서 항균력 검증실험
(JIS Z 2801:1020, 필름밀착법) 시험을 통해 검증된 결과입니다.
* 항균 기능은 실시간 환경에 따라 다를 수 있습니다.



우리집 시스템에어컨 옵션 왜 LG 휘센을 선택해야 할까요?

실내 공간을 넓게 써요

천장에 깔끔하게 설치하여
실내 공간을 넓고 쾌적하게 활용할 수 있어요.

경제적이고 깔끔해요

입주 후에는 공사도 번거롭고 흠집 때문에 인테리어 비용이 들 수 있어요.
‘지금’ 선택하면 새 집에 깨끗하게 설치 가능해요.

내 집의 가치가 올라가요

전실에 시스템에어컨이 설치된 주거공간은
매매/전세/월세 거래 시 더 선호되고 있어요.

* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



LG 휘센 시스템에어컨 혹시 이런 점이 궁금하세요?



01 시스템에어컨을 설치하는 이유가 무엇인가요?

천장에 설치하는 시스템에어컨은 실내 공간을 넓게 쓸 수 있고
집안 분위기도 고급스럽게 바뀌워서 이제 선택이 아닌 필수랍니다.

02 지금은 할 생각 없는데, 입주 후에 설치해도 되지 않나요?

아닙니다! 시스템에어컨은 천장 안에 배관을 설치하는 제품이라 아파트 골조가 올라갈 때 같이
공사를 진행해야 해요. 입주 후에 설치하려면 천장을 뜯어내고 배관 공사부터 다시 해야 해서 번거롭고
하자가 발생하거나 인테리어에 손상이 생길 수도 있어요.

03 제가 살 집이 아닌데... 설치해야 할까요?

네, 임대를 하더라도 시스템에어컨은 꼭 필요합니다. 임대로 들어오시는 분이 스탠드 에어컨을 설치하면서
집에 손을 대면 문제가 발생할 수도 있어요. 시스템에어컨을 설치해놓은 집은 나중에 매매를 하거나
전월세 거래할 때 더 선호된다고 하니 미리 설치하시는걸 적극 추천합니다.

04 2년 뒤 입주인데, 구형제품으로 설치되는거 아닌가요?

아닙니다! 지금 옵션으로 선택하더라도 설치 시점에 맞춰서 생산된 제품으로 설치해드려요.

05 청소하기도 힘들 것 같고, A/S 비용도 많이 들 것 같은데요?

걱정 마세요! 에어컨에 먼지가 쌓이면 필터만 빼서 물청소로 먼지를 제거하고,
건조 후에 다시 끼워주기만 하면 된답니다.

06 거실과 안방에만 설치하면 되나요? 작은 방까지 꼭 설치해야 하나요?

네, 전실 설치를 추천드립니다. 특히 작은 방을 아이들 공부방으로 사용하시면 반드시 에어컨이 필요해요.
발코니 확장이 되어있는 아파트들은 햇빛이 바로 들어와서 덥고 미세먼지 때문에 창문을 열기도 힘들어요.
또한, 건축법상 건물 외벽에 실외기 설치가 불가능하여, 나중에 작은 방에 설치하고 싶어도 못하는 경우가 많답니다.

타입별 위치안내

※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치는 시공사 측과 최종 협의되어 설치 예정입니다.

84㎡ TYPE



■ 시스템에어컨

구 분	시공 위치	실내기 용량(kW)	실외기 용량(kW)
기본	거실	7.2	9.2
	침실1	2.3	
전실	거실	7.2	14.5
	침실1	2.3	
	침실2	2.0	
	침실3	2.0	
전실 + 알파룸	거실	7.2	17.0
	침실1	2.3	
	침실2	2.0	
	침실3	2.0	
	알파룸	2.0	

‘알파룸특화’ 옵션선택에 따라 팬트리로 변경될 시, 알파룸은 에어컨 선택불가

타입별 위치안내

※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치는 시공사 측과 최종 협의되어 설치 예정입니다.

101㎡ TYPE



■ 시스템에어컨

구 분	시공 위치	실내기 용량(kW)	실외기 용량(kW)
기본	거실	6.0	11.0
	주방	3.2	
	침실1	2.3	
전실	거실	6.0	14.5
	주방	3.2	
	침실1	2.3	
	침실2	2.0	
	침실3	2.0	

108㎡ TYPE



■ 시스템에어컨

구 분	시공 위치	실내기 용량(kW)	실외기 용량(kW)
기본	거실	7.2	11.0
	주방	3.2	
	침실1	3.2	
전실	거실	7.2	14.5
	주방	3.2	
	침실1	3.2	
	침실2	2.0	
	침실3	2.0	
전실 + 알파룸	거실	7.2	17.0
	주방	3.2	
	침실1	3.2	
	침실2	2.0	
	침실3	2.0	
	알파룸	2.0	

‘알파룸특화’ 옵션선택에 따라 팬트리로 변경될 시, 알파룸은 에어컨 선택불가

LG
WHISEN
시스템에어컨
모델명

주택형	선택안		실명	모델명		
				실내기 (고급형)	실내기 (일반형)	실외기
84 TYPE	기본	2대	거실	RNQ0721C2UP	RNQ0720C2WP	RPUQ0304A2R
			침실1	RNQ0231C2UP	RNQ0230C2WP	
	전실	4대	거실	RNQ0721C2UP	RNQ0720C2WP	RPUQ0505S2R
			침실1	RNQ0231C2UP	RNQ0230C2WP	
			침실2	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
			침실3	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
	전실 + 알파룸	5대	거실	RNQ0721C2UP	RNQ0720C2WP	RPUQ0605S2R
			침실1	RNQ0231C2UP	RNQ0230C2WP	
			침실2	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
			침실3	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
			알파룸	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
101 TYPE	기본	3대	거실	RNQ0601C2UP	RNQ0600C2WP	RPUQ0404S2R
			주방	RNQ0321C2UP	RNQ0320C2WP	
			침실1	RNQ0231C2UP	RNQ0230C2WP	
	전실	5대	거실	RNQ0601C2UP	RNQ0600C2WP	RPUQ0505S2R
			주방	RNQ0321C2UP	RNQ0320C2WP	
			침실1	RNQ0231C2UP	RNQ0230C2WP	
			침실2	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
			침실3	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	

※ 상기 제품의 2025년 06월 기준으로 제조사와 모델은 설치 시점에 이르러 해당 모델의 단종(성능 개선, 디자인 변경, 기술적 사항 변경 등의 사유) 혹은 품질, 품귀 등의 사유 발생 시 동제조사의 동종, 동급으로 변경 제공될 수 있습니다.

※ 카달로그상의 모델도 동일사유로 분양승인시점(2025년 4월) 대비 변경된 모델입니다.

※ 관련 법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.

LG WHISEN 시스템에어컨 모델명

주택형	선택안		실명	모델명		
				실내기(고급형)	실내기(일반형)	실외기
108 TYPE	기본	3대	거실	RNQ0721C2UP	RNQ0720C2WP	RPUQ0404S2R
			주방	RNQ0321C2UP	RNQ0320C2WP	
			침실1	RNQ0321C2UP	RNQ0320C2WP	
	전실	5대	거실	RNQ0721C2UP	RNQ0720C2WP	RPUQ0505S2R
			주방	RNQ0321C2UP	RNQ0320C2WP	
			침실1	RNQ0321C2UP	RNQ0320C2WP	
			침실2	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
			침실3	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
	전실 + 알파룸	6대	거실	RNQ0721C2UP	RNQ0720C2WP	RPUQ0605S2R
			주방	RNQ0321C2UP	RNQ0320C2WP	
			침실1	RNQ0321C2UP	RNQ0320C2WP	
			침실2	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
			침실3	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	
			알파룸	RNQ0201C2UP	RNQ0200C2WP	

※ 상기 제품의 2025년 06월 기준으로 제조사와 모델은 설치 시점에 이르러 해당 모델의 단종(성능 개선, 디자인 변경, 기술적 사항 변경 등의 사유) 혹은 품질, 품귀 등의 사유 발생 시 동제조사의 동종, 동급으로 변경 제공될 수 있습니다.

※ 카달로그상의 모델도 동일사유로 분양승인시점(2025년 4월) 대비 변경된 모델입니다.

※ 관련 법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.

LG WHISEN 시스템에어컨

LG WHISEN 시스템 에어컨
프리미엄형 vs 기본형 한눈에 비교하기

구 분		프리미엄형 시스템에어컨	기본형 시스템에어컨
제품	디자인	와이드 디자인 / 무광 판넬  아이콘으로 에어컨 상태 확인 	곡면 디자인 / 유광 판넬 
바람	바람 종류	2개의 바람날개가 만드는 "6가지 공간맞춤바람" (자동온도 바람, 매너 바람, 쾌적수면 바람, 스테디 바람, 롱파워 바람, 숲 속 바람)	3가지 바람 (직접바람 / 간접바람 / 파워바람)
청정 관리	1단계 : 프리필터	●	●
	2단계 : 항균 처리 관리	항균 처리 단열재, 항균 처리 드레인팬	항균 처리 단열재
	3단계 : UVnano	● (99.99% 살균) * UVnano 모델 적용 시	-
	4단계 : 자동건조	AI 건조 (실내 온도/습도에 따라 15~60분 中 자동 선택) 또는 수동으로 10, 30, 60분 中 선택 가능 * 자동건조 조건 : 간접바람, 송풍운전, 1단계 미약풍 (풍량은 1~5단계 변경 가능 / 풍량 조절 시 자동건조 시간 재산정됨)	자동건조 시간 10분 * 자동건조 조건 : 간접바람, 송풍운전, 미약풍(고정)

※ 항균 처리 관리 - 시험방법 : JIS Z 2801 : 2010, 필름말착법 - 시험세균 : 황색포도상구균, 대장균 - 시험조건 : 시험균액을 온도 35±1℃, 습도 90% 에서 24h 정지 배양 후 균 수 측정 - 시험소재 : 난연 EPS + 무기염계 항균 제 혼합 (초음 절단 시편) - 시험결과 : 황색포도상구균 99% / 대장균 99% 감소 - 인증기관 : 바이오테카, FTI 시험 연구원 / 시험결과와 실시간 환경에 따라 다를 수 있습니다.
※ UVnano살균 기술은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한하며, 위치별 팬의 살균 성능에는 차이가 있을 수 있습니다. 99.99 % 살균 효율은 팬 대표 위치 4곳에 대한 평균 값이며, 균을 접촉하여 4시간 동안 광조사 후 미처리 군과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다. 시험기관 : TÜV Rheinland에서 참관 시험, 한국화학융합시험연구원에서 직접 수행 / 시험모델 : MNQ0401C2U, MNQ0720C2U, MNQ0721C2U / 시험환경 : 팬 송풍 약풍 운전 (UV LED, 2시간 동작 / 30분 정지 / 2시간 동작) / 시험균 : 황색포도상구균, 표피포도상구균, 폐렴간균, Phi X 174
본 시험 결과는 자사에서 제정한 시험 방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며, 이는 실사용 환경(제품 수명에 따른 광출력 감소 등)에 따라 다를 수 있습니다. / 적용모델 : MULTI / MULTI V S 실내기 (MNO*****U, RNW*****UP)
※ 롱파워바람의 최대 바람 도달거리는 공인 시험기관(TUV) 참관하여 진행한 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다.
측정일자/ 대상모델 : '22.2월/ MNQ0721C2U / 기류 측정방법 : 실내 평균 온도가 사용자 설정 희망온도(26℃±1)에 가까워진 후 롱파워바람 모드 운전 시작 (제품 높이 : 2.4m) / 기류 측정위치 : 토출부 정면 8~10.5m 거리 (1m간격) / 측정높이 0.6, 1.1m, 1.7m / 결과 : 10.5m 거리, 1.1m 높이에서 기류속도 0.244m/s
※ 이례를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



LG DIOS 빌트인

빌트인 가전,
지금 선택해야만 하는 이유!

- 하나! 주방 인테리어의 완성**
가구에 깔끔하게 밀착되는 빌트인 가전으로
주방 인테리어를 더 완벽하게
- 둘! 특별한 가격 혜택**
인테리어 마감, 가구장 설치 및 사후 관리까지 포함된
시중에는 없는 특별한 가격
- 셋! 부담 없는 분할 납부**
계약금 / 중도금 / 잔금으로 부담 없는 분할 납부 방식
※현장 별로 납부조건은 변경될 수 있습니다.
- 넷! 신뢰할 수 있는 품질 & 관리**
LG전자의 전문적인 설치로 믿을 수 있는
제품 및 사후 관리

••••• 빌트인 가전 선택, 혹시 이런 점들이 궁금하세요?

01 빌트인 가전은 어떤 제품인가요?

일반 가전과 달리 주방가구 안에 깔끔하게 밀착되어 고급스러운 인테리어를 완성하고
공간 활용성을 극대화한 프리미엄 가전입니다.

02 일반 가전보다 빌트인 가전이 더 비싼거 같은데요?

특별한 고객층을 위한 고급 소재를 사용합니다. 일반적인 가전과 달리 고객님의 집 구조에
딱 맞게 제작되어 판매되는 고급 가전입니다.

03 고장 났을 때 수리가 어렵거나 일반 가전 대비 수리비 차이가 많이 나지 않나요?

LG전자의 숙련된 전문기사들이 수리하기 때문에 고객님의께서 수리에 대한 걱정은 안하셔도 좋습니다.
비용 또한 일반 가전과 마찬가지로, 어떤 부품이 고장났느냐에 따라 수리 비용이 상이 할 뿐
큰 차이가 발생하지 않습니다. 또한 가구장 해체 등의 추가 비용이 발생하지 않습니다.

04 이사할 때 가져갈 수 있나요?

가능합니다. 단, 별도 운반 비용 및 설치비, 해체비는 고객님의께서 지불하셔야 합니다. 또한 이전 설치하는 곳에
LG 빌트인 냉장고가 설치될 수 있는 주방공간과 주방 가구가 설치되어 있어야 합니다. 만약 이사시
가져가시지 않더라도 고급스러운 주방으로 주택 가치 상승의 효과를 기대할 수 있습니다.

05 지금 선택하면 입주할 때는 구형 제품이 되는거 아닌가요?

일반 가전 제품과 달리 빌트인 가전은 긴 라이프스타일을 가지고 있어 디자인에 민감하지 않습니다.
(만약, 입주 시 해당모델이 단종될 경우 동급 이상의 모델로 대체하여 설치해 드립니다.)


LG 컨버터블 패키지 | Objet Collection

(냉동/냉장/김치냉장고)

공간인테리어 가전 LG Objet Collection

본질에 충실한 오브제컬렉션만의 기능

터치 한 번으로 편하게 열리는 오토도어



터치하면 냉장고 문이 살짝 열려 힘들이지 않아도 되는 오토도어



108°로 도어를 넓게 열 수 있어, 식품을 꺼낼 때, 청소할 때도 한층 더 편리한 넓게 열리는 도어

구석구석 신선한 냉기를 전달하는 냉장고



±0.5°C 온도편차로 온도 변화가 적어 신선함을 오래 유지하는 자동정온



냉장실 위에서 도어까지 냉기를 보내 도어 쪽 식품도 신선하게 도어쿨링+



다용도 박스 내에 있는 와인랙과 선반 아래, 야채실 상단에 추가로 부착하는 신선 플러스 트레이까지 실용적인 수납공간

신선하고 넉넉하게 보관하는 냉동고



온도를 빠르게 낮춰 온도 변화를 최소화해 신선하게 보관하는 특급냉동



바깥의 더운 공기는 막아주고 빠져나가는 냉기도 막는 냉기지킴가드



선반 3개, 서랍 4개로 다양한 식재료 보관이 가능한 넉넉한 수납

김치맛 제대로 지켜주는 김치냉장고



±0.3°C 온도편차로 더 정밀하게 온도를 유지하는 신선정온



새는 냉기를 막아 신선함을 지켜주는 냉기지킴가드



김치보관/냉동을 자유자재로 바꿔쓰는 다용도 냉장고

공간인테리어 가전, LG 오브제컬렉션

공간에 자연스럽게 녹아 드는
뉴트럴 디자인

다양한 소재와 컬러로
어떤 공간에도 자연스럽게 어우러져
아름다운 공간 연출

본질을 양보하지 않은
압도적 성능

LG전자만의 기술력을 적용,
가전 본연의 기능에 집중해
최상의 편의성 선사

더할수록 공간이 완성되는
가전 컬렉션

하나만 두어도 자체로 멋스럽고,
더할수록 주방 공간을
작품처럼 완성

오브제컬렉션은 사용하다 냉장고 도어의 패넬을
원하는 색상의 패넬로 바꿔, 새로운 느낌을 연출할 수 있습니다.

※ 패넬 교체 시 추가 비용이 발생할 수 있으며, 일부 제품은 교체가 제한될 수 있습니다

※ 성능개선과 관련법규 개정 등으로 Spec, 에너지 효율 등급은 변동 될 수 있습니다. ※ 해당 모델이 제품 설치 시점에 단종 등으로 납품이 어려울경우 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다.
※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지로, 실제와 다를수 있습니다.

디자인과 성능을 한번에! 요리에 즐거움을 더하다
LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지



디자인과 성능을 한번에! 요리에 즐거움을 더하다
LG DIOS 빌트인 하이브리드 전기레인지



LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지라서 더 좋은 이유!

5중 고화력 부스터로 요리를 빠르게!

가열 성능을 끌어올리는 5중 고화력 부스터기술력이 요리를 빠르게 완성하고 연간 에너지 비용은 최저로 낮춰줘요.



쿼드 인버터로 저효율 용기도 빠르게!

인덕션용이라도 용기에 따라 끓는 속도가 다르다는 사실 아시나요? 쿼드 인버터는 용기를 가열하는 효율을 높여 기존 대비 2.3배 빠르게 조리해요.



끓음 알림 & 음성안내

물부터 국, 찌개까지 다양한 국물 요리의 용량을 설정하면 사전 학습된 AI기능과 음성 멘트로 편리하게 화력 조절



LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지로 완성되는 세련되고 편리한 주방!



기본
화구 사이 사이에 끼는 기름때, 골치 아프셨죠?



옵션 선택 후
화구마다 닦아줄 필요 없이 상판만 쓱 닦아 편리하게!

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※ 제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

BEI3ASB4BI

- 제품크기(W x H x D) : 575 x 59 x 515 mm • 타공치수(W x H x D) : 560 x 65 x 480 mm • 총 출력 : 3.4kW
- 화구 : 인덕션 3구 : 인덕션(대) 2kW → 3.4kW(터보), 인덕션(중) 1.4kW → 2.2kW(터보), 인덕션(소) 1.1kW → 2.2kW(터보) • 상판재질 : 세라믹글라스 • 색상 : 블랙
- 21종 안전장치 • 5중 고화력 부스터 • 쿼드 인버터 • 끓음 알림 • 자동용기감지 • 원터치 다이렉트 컨트롤 • 용기 가열 지수 • Wi-Fi, ThinQ • UP가전

LG DIOS 빌트인 하이브리드 전기레인지라서 더 좋은 이유!
(인덕션 2구 + 하이라이트 1구)

하이브리드 화구로 맞춤 요리!

일반 요리는 용기제한 없이 하이라이트 화구로, 센 화력이 필요한 요리는 인덕션 화구로 맞춤 조리하세요!



화력 인디케이터로 한눈에 확인

램플의 길이가 현재 화력의 세기를 보여줘 화력 상태를 한눈에 쉽게 확인할 수 있어요.



원터치 다이렉트컨트롤로 한번에 선택

숫자를 누르면 바로 세기가 설정! 터치한 채로 손가락을 움직이며 세기를 조절하는 방식보다 빠르고 편하게 화력을 조절할 수 있어요.



LG DIOS 빌트인 하이브리드 전기레인지로 완성되는 세련되고 편리한 주방!



기본
화구 사이 사이에 끼는 기름때, 골치 아프셨죠?



옵션 선택 후
화구마다 닦아줄 필요 없이 상판만 쓱 닦아 편리하게!

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※ 제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

BEY3GSBI(인덕션 2구 / 하이라이트 1구)

- 제품크기(W x H x D) : 575 x 54 x 515 mm • 타공치수(W x H x D) : 560 x 65 x 480 mm
- 화구 : 3구 (인덕션 2구, 하이라이트 1구) 인덕션(대) - 2.1 kW(터보 3.3) / 22 cm 인덕션(중) - 1.3 kW / 18 cm 하이라이트(소) - 1.05 kW / 15 cm • 소비전력 합계 : 3.4 kW
- 재질 : 블랙 / 세라믹글라스 (소트 세라) • 조작 : 원터치 다이렉트 컨트롤 • 출력조절 : 1~9단 + 터보 • 안전장치 : 전력차단 / 자동시간차단 / 과열방지
- 편리기능 : Wi-Fi / 일시보류 / 타이머 / 잔열표시

세상의 모든 요리, 광파오븐 하나로! LG DIOS 빌트인 광파오븐



식기를 씻는 것, 그 이상의 깨끗함 LG DIOS 식기세척기



LG DIOS 빌트인 광파오븐으로 더 맛있게 요리할 수 있는 이유!

ALL in ONE 신개념 오븐

오븐, 에어프라이, 그릴, 레인지, 발효 등의 다양한 기능을 갖춘 광파오븐 하나로 빠르고 간편한 요리가 가능합니다.



※ 광파란? 히터의 열과 빛을 이용하여 조리 시간은 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿡킹 기술

광파 듀얼 히터로 겉과 속을 균일하게

빠른 발열 속도와 강한 열 집중, 멀티 광파 듀얼히터로 더 빠르고 맛있는 요리를 완성합니다.



에어프라이로 더 바삭하게!

입맛대로 온도와 시간을 조절하여 갓 튀긴 바삭함 그대로 기름 없이 건강하게 즐겨보세요.



LG DIOS 빌트인 광파오븐으로 만드는 맛있는 요리!



바베큐립



새우 갈릭마요 구이



모듬 소시지 구이



감자 명란마요 피자



쇼콜라 케이크



크림 파이

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※ 제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

MZ385EBTA (워밍드로어 미포함)

- 제품크기 (W x H x D) : 595 x 459 x 469 mm
- 설치공간 (W x H x D) : 564 x 452 x 550 mm • 용량 : 38 ℓ
- 소비전력 : 레인지 1750 W (강/약), 그릴 1500 W, 오븐 2150 W
- 조리실 : 원형 조리실, 대형 회전범람접시 (405 mm)
- 자동요리 : 55가지(에어프라이 포함) • 액세서리 : 범람접시, 낮은/높은석쇠, 설명서

LG DIOS 식기세척기가 좋은 이유!

트루세척

100℃ 트루스팀 스팀 제너레이터를 통해 유해 세균을 살균



※ 국내 유일 100℃ 트루스팀
- 트루스팀은 물을 끓이는 가열 장치 및 분사노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술인
- 스팀발생기 내의 스팀 온도는 100℃이며, 제품 사용 시 분사노즐을 통과한 스팀과 내부 식기의 온도는 낮아질 수 있음

토네이도 세척 날개 총 54개 물살이 분사되어 빠르고 강력하게 세척



대용량 14인용

효율적인 공간 활용이 가능한 스마트 선반+로 많은 양의 식기를 한 번에 세척할 수 있어요. (식기 개수:110개)



인버터 DD모터

10년 무상 보증 인버터 Direct Drive Motor



※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 실용용도, 연구실용도 등으로 사용하는 경우)

스마트 선반 시스템


스마트 선반 시스템으로 큰 냄비부터 작은 접시는 물론, 숟가락과 젓가락, 국자까지 모든 식기를 한번에 수납 및 세척 가능합니다.



다용도 선반



맞춤형 식기 꽃이



3단 높이 조절

스마트 기능

Wi-Fi를 통한 다운로드 코스와, 통살균 코치, 스마트 진단, 제품 설정 및 상태 확인을 지원합니다.



※ LG SmartThinQ App에서 사용 가능 ※ 안드로이드폰 OS 4.1 (Jelly Bean) 이상, 아이폰 OS 9.0 이상에서 사용 가능

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※ 제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

DIE5PT(가구패널 부착형)

- 제품사이즈(W x H x D) : 598 x 815 x 573 mm • 설치사이즈 (W x H x D) : 600 x 820 x 600 mm • 용량 : 14인용
- 트루세척 : 100℃ 트루스팀, 토네이도 세척날개, 연수장치 • 인버터 DD모터 • 자동 문열림 건조 • 스마트 선반 시스템 • ThinQ(Wi-Fi) • UP가전 • 겔레발이 제작 필수

LG 스타일러



Memo

특허받은 스타일러만의
무빙행어로 미세먼지 제거

특허받은 기술로 바지칼주름 관리

트롬의 앞선 건조기술로
의류건조 / 실내제습

트루스팀으로 국내 최다 유해세균, 바이러스,
유해물질 살균 및 제거 실험치 보유



A modern, minimalist wardrobe with dark wood and glass doors, featuring hanging clothes and storage compartments.

A photograph of a modern, light-colored wooden wardrobe system. It features a combination of glass-fronted doors and solid wood doors, revealing hanging clothes inside. To the left of the wardrobe are open wooden shelves holding folded linens. To the right, a wooden desk with a mirror and a stool is visible near a window with light-colored curtains. The room has a clean, minimalist aesthetic.

한글

S3MFB(블랙틴트미러)

- 제품크기 (W×H×D): 445×1850×585 mm • 설치공간 (W×H×D): 455×1875×600 mm
- 색상: 블랙티타늄리 • 스타일링: 표준/굽속각력 • 고급의류: 장장/코트/울/니트/기능성
- 전문관리: 고복/백패킹/정장배지(대문로드) • 위생설비: 자동/침기/세면지, 비아리, 아기옷/안침/청바지(대문로드) • 맞춤건조: 자동건조, 눈/비, 울/니트(대문로드) • 실내세탁 • 비저칼럼
- 스마트: Wi-Fi • 맞춤형 • 버튼자세: LED 디스플레이 • 액세서리: 옷걸이 2개, 바지칼럼 1개